<u>신 · 구조문 대비표 (K 10011)</u>

현 행	개 정 안	개정사유
목차	목차	규격 개정
	2. 인용규격2	
	3. 용어정의2	
	4. 일반요구사항3	
5. 공 란2	5. 시험에 관한 일반 조건3	
7. 표시 및 사용설명3	7. 표시 및 사용설명서4	
14. 공 란5	14. 과도과전압 4	
<신설>	2. 인용규격	규격 개정
	제1부의 항목을 적용한다.	
2. 용어의 정의 (생략)	3. 용어 정의 (생략)	규격 개정
3. 일반 요구사항 (생략)	4. 일반 요구사항 (생략)	규격 개정

현 행	개 정 안	개정사유
4. 시험에 관한 일반 조건 다음 사항을 제외하고는 제1부의 항목을 적용한다.	5. 시험에 관한 일반 조건 제1부의 항목을 적용한다.	문구 수정
7. 표시 및 사용설명 (생략)	7. 표시 및 사용설명서 (생략)	규격 개정
11. 온도상승 다음 사항을 제외하고는 제1부의 항목을 적용한다.	11. 온도상승 제1부의 항목을 적용한다.	문구 수정
14. 공란	14. 과도과전압 제1부의 항목을 적용한다.	규격 개정
19. 이상 운전 다음 사항을 제외하고는 제1부의 항목을 적용한다.	19. 이상 운전 제1부의 항목을 적용한다.	문구 수정

현 행	개 정 안	개정사유
22. 구조	22. 구조	내용 추가
(생략)	(생략)	
<신설>	단, 주전원만을 사용하는 것으로서 내기, 외기에 수	동조
	작으로 잠금장치를 동작시킬 수 있는 구조의 경우 본	<u>-</u> 항
	을 적용하지 않는다.	