

KOLAS 공인시험기관 인정서

한국도로공사 도로교통연구원(시험)

인 정 번 호 : KT025

법 인 등 록 번 호 : 131171-0000019
(또는 고유번호)

사 업 장 소 재 지 : (소재지)경기도 화성시 동탄순환대로17길 24
(부속시설-1)충청남도 예산군 오가면 신석길 3-51

최 초 인 정 일 자 : 1995년 12월 18일

인 정 유효 기 간 : 2018년 06월 13일 ~ 2022년 06월 12일

인정분야 및 범위 : 별첨

발 행 일 : 2020년 10월 06일

상기 기관을 국가표준기본법 제23조 및 KS Q ISO/IEC 17025:2017에 의거하여 KOLAS 공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO-ILAC-IAF 공동성명에 언급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관의 품질경영시스템이 적절함을 인정합니다.



한국인정기구장
(Korea Laboratory Accreditation Scheme)



Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT025호

01. 역학시험

01.003 시멘트 및 관련제품

규격번호	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
KS F 2402:2017	콘크리트의 슬럼프 시험 방법	(0 ~ 300) mm	사업장	N
KS F 2405:2010	콘크리트의 압축 강도 시험 방법	(0 ~ 2 000) kN	사업장	N
KS F 2408:2016	콘크리트의 휨 강도 시험방법	(0 ~ 2 000) kN	사업장	N
KS F 2414:2015	콘크리트의 블리딩 시험방법	(0 ~ 100) mL	사업장	N
KS F 2421:2016	압력법에 의한 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험방법	(0 ~ 10) %	사업장	N
KS F 2422:2017	콘크리트에서 절취한 코어 및 모의 강도 시험 방법	(0 ~ 2 000) kN	사업장	N

Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT025호

01. 역학시험

01.013 물리적 시험

규격번호	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
EN 1317-1:2010	Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods	중량 : (900 ~ 25 000) kg 속도 : (0 ~ 120) km/h 각도 : (0 ~ 90)°	부속시설-1	N
EN 1317-2:2010	Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets	중량 : (900 ~ 25 000) kg 속도 : (0 ~ 120) km/h 각도 : (0 ~ 90)°	부속시설-1	N
EN 1317-3:2010	Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions	중량 : (900 ~ 25 000) kg 속도 : (0 ~ 120) km/h 각도 : (0 ~ 90)°	부속시설-1	N
EN 1317-7:2011	Road restraint systems. Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals of safety barriers	중량 : (900 ~ 25 000) kg 속도 : (0 ~ 120) km/h 각도 : (0 ~ 90)°	부속시설-1	N
NCHRP Report 350:1993	Recommended procedures for the safety performance evaluation of highway feature	중량 : (900 ~ 25 000) kg 속도 : (0 ~ 120) km/h 각도 : (0 ~ 90)°	부속시설-1	N
국토교통부 예규 제 266호(2019)	도로안전시설 설치 및 관리지침 - 차량방호 안전시설 편 (2019.01)	중량 : (900 ~ 25 000) kg 속도 : (0 ~ 120) km/h 각도 : (0 ~ 90)°	부속시설-1	N

끝.