

KOLAS 공인시험기관 인정서

한국아스콘공업협동조합연합회 품질기술연구원

인 정 번 호 : KT868

법 인 등 록 번 호 : 111250-0002003
(또는 고유번호)

사 업 장 소 재 지 : (소재지)경기도 오산시 남부대로362번길 38-15

최 초 인 정 일 자 : 2019년 10월 04일

인 정 유효 기 간 : 2019년 10월 04일 ~ 2023년 10월 03일

인정분야 및 범위 : 별첨

발 행 일 : 2021년 04월 06일

상기 기관을 국가표준기본법 제23조 및 KS Q ISO/IEC 17025:2017에 의거하여 KOLAS 공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO-ILAC-IAF 공동성명에 언급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관의 품질경영시스템이 적절함을 인정합니다.



한국인정기구
(Korea Laboratory Accreditation Scheme)



Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT868호

01. 역학시험

01.004 골재 및 관련제품

규격번호	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
KS F 2384:2013	다져지지 않은 잔골재의 공극률 시험방법	(0 ~ 100) %	소재지	N
KS F 2502:2019	골재의 체가름 시험방법	(0 ~ 100) %	소재지	N
KS F 2503:2019	굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험방법	(0.01 ~ 5.00) g/cm ³ (0 ~ 100) %	소재지	N
KS F 2504:2020	잔골재의 밀도 및 흡수율 시험방법	(0.01 ~ 5.00) g/cm ³ (0 ~ 100) %	소재지	N
KS F 2507:2007	골재의 안정성 시험방법	(0 ~ 100) %	소재지	N
KS F 2508:2007	로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모 시험 방법	(0 ~ 100) %	소재지	N

Korea Laboratory Accreditation Scheme

제 KT868호

01. 역학시험

01.016 건설 및 건자재

규격번호	규격명	시험범위	사업장	현장 시험
KS F 2337:2017	아스팔트 혼합물의 마찰 안정도 및 흐름값 시험방법	안정도 : (0.1 ~ 90 000) N 흐름값 : (0.1 ~ 80) 1/10 mm	소재지	N
KS F 2366:2010	아스팔트 혼합물의 이론 최대 비중 시험방법	이론최대밀도 : (0.001 ~ 4.000) g/cm ³	소재지	N
KS F 2382:2013	아스팔트 혼합물의 간접 인장 강도 시험방법	(0.01 ~ 5) N/mm ²	소재지	N
KS F 2392:2019	회전 점도계를 이용한 아스팔트의 점도 시험방법	(1 ~ 10 000) mPa.s	소재지	N
KS F 2398:2017	아스팔트 혼합물의 수분저항성 시험방법	인장 강도비 : 0.1 ~ 15.0	소재지	N
SPS-KAI0002-F2349-5687:2018	가열 아스팔트 혼합물 (9.5 아스팔트 혼합물의 포화도)	포화도 : (0 ~ 100) %	소재지	N

끝.