

		<h1>보도자료</h1>			
http://www.motie.go.kr					
<p>2018년 11월 15일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 11. 14.(수) 오전 11시 이후 보도 가능) ※ 리콜제품 설명회 : 11.14(수) 10:30, 한국기계전기전자시험연구원(군포, 교육관)</p>					
배포일시	2018. 11. 14. (수)	담당부서	제품시장관리과		
담당과장	장혁조 과장(043-870-5420)	담당자	하영선 사무관(043-870-5422) 박형태 사무관(043-870-5425)		

국표원, 전동킥보드·완구 등 88개 제품 리콜명령

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 어린이제품, 생활·전기용품 62품목, 971개 제품에 대한 안전성조사(18.7~9월) 결과
 - 안전기준을 충족하지 못한 76개 업체, 88개 제품에 대해 수거·교환 등 결함보상(리콜)명령(제품안전기본법 제11조) 조치를 했다.(11.15.)
 - 이번 안전성조사는 시중에 유통 중인 어린이제품(완구, 학용품 등 11품목, 342개 제품), 생활용품(전동킥보드, 휴대용 예초기의 날 등 25품목, 270개 제품), 전기용품(직류전원장치 등 26품목, 359개 제품) 등 총 971개 제품을 대상으로 실시했으며, 전체 결함보상 비율은 9.1%이다.
 - 생활용품과 전기용품의 리콜 비율은 각각 9.3%, 1.9%인 반면, 어린이제품의 결함보상 비율은 16.4%로 3개 분야 중 가장 높았다.

< 리콜명령대상 제품 (총 88개) >
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 어린이제품(56개) : 완구(19개), 학용품(16개), 스포츠 보호용품(4개), 가족제품(4개), 물안경(4개), 아동용 섬유제품(4개), 유아용 섬유제품(1개), 스케이트보드(1개), 롤러스케이트(1개), 줄넘기(1개), 색연필케이스(1개) ▶ 생활용품(25개) : 전동킥보드(8개), 휴대용 예초기의 날(5개), 고령자용 보행차(4개), 헬스기구(스텝퍼 2개), 속눈썹 열 성형기(2개), 실내용 바닥재(1개), 가구(서랍장, 1개), 롤러스케이트(1개), 창문블라인드(1개) ▶ 전기용품(7개) : 직류전원장치(3개), 전기냄비·전기휴대용그릴·케이블·전기튀김기 각 1개

- 결함보상(리콜)명령 대상 88개 제품의 안전기준 부적합 내용은 다음과 같다.
 - (어린이제품) 프탈레이트 가소제, 납 등의 유해물질 검출 또는 지속지수 초과, 충격 흡수성 미달 등의 안전기준 부적합이 발생했다.

< 어린이제품(10개 품목, 56개 제품) >
<ul style="list-style-type: none"> - 완구(19개) : 프탈레이트 가소제(1.2~271.2배)·납(2.2~23.1배) 초과, 지속지수(8.0~39.1배) 초과, 낙하시험 후 날카로운 끝 발생 - 학용품(16개) : 프탈레이트 가소제(1.3~375.9배)·납(1.7~68.9배)·카드뮴(9.2~18.1배) 초과 - 어린이용 스포츠 보호용품(4개) : 프탈레이트 가소제 초과(23.4배), 충격흡수성 미달 - 어린이용 가족제품(4개) : 프탈레이트 가소제(55.1~195.2배)·납(1.1~70.2배) 초과 - 어린이용 물안경(4개) : 프탈레이트 가소제(1.65~93.7배)·납(6.6배) 초과 - 아동용 섬유제품(4개) : 프탈레이트 가소제(8.6~475.9배)·납(2.0~9.6배) 초과 - 유아용 섬유제품(1개) : 프탈레이트 가소제(424.1배)·납(23.7배) 초과 - 어린이용 스케이트보드(1개) : 내구력 미달 - 어린이용 롤러스케이트(1개) : 프탈레이트 가소제(217.3배) 초과 - 기타어린이제품(2개, 색연필케이스, 줄넘기) : 프탈레이트 가소제(9.9~32.2배) 초과

< 참고 : 어린이제품 부적합 인체영향 >
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ▶ 카드뮴 : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ▶ 프탈레이트 가소제 : 간·신장 등의 손상을 유발하는 환경호르몬

- (생활용품) 최고속도(전동킥보드) 초과, 내충격성 미달(휴대용 예초기의 날) 등 사용 중 부상을 입을 수 있는 안전기준 부적합이 발생했다.

< 생활용품(9개 품목, 25개 제품) >
<ul style="list-style-type: none"> - 전동킥보드(8개) : 최고속도(25km/h) 초과, 방수성능 미흡, 제동성능 미달 - 휴대용 예초기의 날(5개) : 내충격성 미달, 재질 부적합, 과속시험 부적합 - 고령자용 보행차(4개) : 전방안정성 미달, 측방안정성 미달 - 헬스기구(스텝퍼 2개) : 모서리·틈새 등 치수 부적합 - 속눈썹 열 성형기(2개) : 온도 상승 기준치 초과, 온도과승방지 장치 등 미포함 - 실내용 바닥재(1개) : 프탈레이트 가소제(1.4배) 초과 - 가구(서랍장 1개) : 전도시험 부적합 - 롤러스케이트(1개) : 스토퍼 접지각도 부적합 - 창문블라인드(1개) : 당김줄 안전요건(질식 방지) 부적합

- (전기용품) 온도 상승, 연면거리 및 공간거리 미달 등 사용 중 감전 또는 화재가 발생할 우려가 있는 부적합이 발생했다.

< 전기용품(5개 품목, 7개 제품) >

- 직류전원장치(3개) : 온도 상승, 연면거리 및 공간거리 미달
- 전기튀김기(1개) : 이상온전시험(기름 온도), 주요부품 변경, 온도과승방지장치 제거
- 전기냄비(1개) : 충전부 감전보호 미흡, 주요부품 변경
- 전기휴대용그릴(1개) : 이상온전시험(온도 상승)
- 케이블(1개) : 도체저항 부적합, 시스 두께 미달, 인증제품과 형상 및 도체등급 상이

□ 국표원은 이번에 처분된 리콜제품을 **제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)**에 공개하였고, **위해상품판매차단시스템**에 등록하여 전국 대형 유통대장 및 온라인 쇼핑몰에서 **판매를 원천 차단** 조치 했다.

- 리콜조치를 이행해야 하는 사업자는 제품안전기본법 제11조 등에 따라 해당제품을 즉시 수거하고 이미 판매된 제품은 교환 등을 해주어야 하며, 위반 시 제품안전기본법 제26조에 따라 **3년 이하의 징역 또는 최고 3천만 원 이하의 벌금**을 받을 수 있다.

□ 아울러 국표원은 소비자·시민단체와의 결함보상 정보 공유 등 상호 협력을 통해 **해당 제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치**하기로 했다.

- 결함보상(리콜)제품을 구입한 소비자들도 제조·수입·판매사업자에게 수거와 교환 등을 요구할 수 있고, 수거되지 않은 제품을 발견하면 국민신문고 또는 한국제품안전관리원(02-1833-4010)로 신고해 줄 것을 당부했다.

※ [붙임] 2018년 수시안전성조사 결과

※ 리콜제품 전시 및 설명회 장소 : 경기도 군포시 흥안대로 35 (KTC, 교육관)



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 하영선 사무관(☎043-870-5422), 박형태 사무관(☎043-870-5425)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 | 2018년 수시 안전성조사 결과

1. 리콜제품 목록

- (생활용품) 9개 품목, 25개 제품

인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합항목
안전 인증	해당 없음			
안전 확인	□ 전동리본드 (8개 제품)			
	(주)아이로봇	I-K500	B321R051-18001	최고속도
	주식회사 나노힐	NQ-AIR 1000W Plus+	B321R025-18001	최고속도
	세그웨이서울 주식회사	ninebot ES2	B321R063-18001	최고속도
	(주)이지케이	EURO10 FE	B321R030-18002	최고속도, 방수시험
	지티글로벌	스팅웨이 쿠키리	B321R087-18004	최고속도
	(주)에스대현	MG-01PLUS	B321R035-17002	최고속도, 제동거리
	(주)로리스투어	M08	B321R035-17001A	최고속도
	(주)코스트위드	wheel runner 10인치	B321R109-18001	최고속도
	□ 휴대용 예초기의 날 (5개 제품)			
	(주)홈가든	TCT CIRCULAR SAW TIPSAW IN CASE	B703R003-7003	내충격성
	비엘티	NS-12	B703R013-6002	재질
	(주)신영테크	SY-NDS01	B703E001-4001	과속시험
	정훈상사	SAW BLADE 10" X 40T X 25.4	B703R007-4002A	재질, 내충격성
	JYT TOOLS	D1040P	A041R009-3001	내충격성
	□ 고풍자용 보행차 (4개 제품)			
	(주)미래메디쿠스	MR-2002	B201R069-6002	측방안정성
	주식회사탐메디칼	CA8122LG-5	B201R049-3001	전방안정성, 측방안정성
	동호상사	dh-401	B201R020-5004	전방안정성
	굿모닝코리아유통주식회사	RB-11015FD	B201R016-17001	측방안정성
	□ 스텝퍼 (2개 제품)			
	은성헬스빌	가정용 미니스텝퍼	B453C001-7003	틈새간격
	할인점나라	STEPPER	B451R079-8001A	틈새간격, 모서리반경
	□ 실내용 바닥재 (1개 제품)			
	(주)덕유	한미포커스타일	B672H003-3002	프탈레이트 가스제
공급자 적합성	□ 속눈썹 열 성형기 (2개 제품)			
	유니스전자(주)	히팅 아이레쉬 컬러 (UB-A9505)	-	온도상승, 온도조절기 또는 온도과승방지장치 미포함
	칠성산업	히트 실리온 속눈썹 고대기	-	온도상승
	□ 가구(서랍장) (1개 제품)			
	(주)데코라인퍼니처	모아 5단 서랍장	-	전도시험
	□ 플러스케이트 (1개 제품)			
인성	라스타 플러스케이트 270mm(블랙)	-	스토퍼 접지 각도	
□ 창문블라인드 (1개 제품)				
(주)우성인퍼텍스	엔젤아이보러를 95*240	-	위험루프 제거시험	

○ (어린이제품) 10개 품목, 56개 제품

인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합 항목
안전 인증	해당 없음			
안전 확인	□ 완구 (19개 제품)			
	유한회사 만들기대장	꼬마자석자동차 장난감 만들기	B361N003-5001 B361N003-5002 CB061R428-5001CH CB061R428-5002CH CB061R1703-6001 CB061R1704-6001 CB061R1711-6001	프탈레이트 가소제
	영상테크사이언스	자석으로 가는 레이싱카	-	자속지수
	자람사이언스	자석으로 가는 레이저 변신로봇	CB063R428-5001	프탈레이트 가소제
	(주)TREE	DART/GTS2957	B361R3512-5001	납, 프탈레이트 가소제
	빙고인터내셔널	CRA-ZGEEZER'S THINKING PUTTY	-	자속지수
	아리랑과학	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS	-	자속지수
	하우링크글로벌	맥 프라임(Mag Prime)-MP198	CB064R186-5001	자속지수
	훈민정음오피스	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS	-	자속지수
	(주)에드토이	에드토이 알리바바 해피타임 52피스	CB061R3058-7001	프탈레이트 가소제
	토이사이언스	매미자석	-	자속지수
	(주)맘스보드	자석용 황토 칼라보드	CB063H061-6001	납
	나우출판사	자석으로 붙였다 떼었다 시리즈	CB063H046-5002	프탈레이트 가소제
	토이세븐	터닝메카드W 멜로디시계 (MELODY WATCH1) 노랑	CB063R060-5006A	프탈레이트 가소제
	토이세븐	터닝메카드W 멜로디시계 (MELODY WATCH1) 빨강	CB063R060-5006A	프탈레이트 가소제
	토이세븐	터닝메카드W 멜로디시계 (MELODY WATCH1) 파랑	CB063R060-5006A	프탈레이트 가소제
	(주)포케이	댄싱 노리카 (633017)	CB061R3348-7001	납
	(주)씨케이	JT200시리즈 (RC레이싱 카)	CB063R075-5002	낙하시험 후 날카로운 끝 발생
	애니토이	러블리걸 인형 열쇠고리	B361R2463-1003B	프탈레이트 가소제
	대성	포켓파티컬	CB061R1338-6001A	프탈레이트 가소제

인증 구분	업체명	모델명	인증번호	부적합 항목
안전 확인	□ 확용품 (16개 제품)			
	(주)이엘에프비	500입술지우개(형광분홍)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)이엘에프비	500입술지우개(보라)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)이엘에프비	500입술지우개(빨강)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)이엘에프비	500입술지우개(분홍)	B441R472-8001E	프탈레이트 가소제
	(주)다다	화이트 지우개	CB111R104-5001	프탈레이트 가소제
	(주)푸른숲	심플지우개	CB111R476-7001	프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티스펜슬파우치 파랑	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티스펜슬파우치 분홍	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티스펜슬파우치 회색	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	(주)필박스	버라이어티스펜슬파우치 주황	B441H057-7002A	납, 카드뮴, 프탈레이트 가소제
	에이치와이물산 주식회사	상금과일봉제필통 멜론	B441R1080-5002	프탈레이트 가소제
	에이치와이물산 주식회사	상금과일봉제필통 파인애플	B441R1080-5002	프탈레이트 가소제
	에이치와이물산 주식회사	상금과일봉제필통 피치	B441R1080-5002	프탈레이트 가소제
	포포팬시	처피패밀리 엠보필통 GGOMI	CB111R342-6001	프탈레이트 가소제
	포포팬시	처피패밀리 엠보필통 KIKI	CB111R342-6001	프탈레이트 가소제
	장미코퍼레이션	NSDP-70	CB111H026-6007	납, 프탈레이트 가소제
	□ 어린이용 스포츠 보호용품 (4개 제품)			
	(주)랜드웨이스포츠	WIKI 보호대 (WSG-103)	CB031R009-7001	충격흡수성
	신신상사 주식회사	RD9610	CB031R043-7001	프탈레이트 가소제
	(주)아성에이치앰피	2017보호장구	CB033R002-7001	충격흡수성
	에스디스피드(주)	CRUISELINE 보호대	CB033R015-8001	충격흡수성
	□ 유아용 섬유제품 (1개 제품)			
	리코무역(주)	피셔-프라이스 욕실화	B044H479-4001	납, 프탈레이트 가소제
	□ 어린이용 스케이트보드 (1개 제품)			
	대일산업	UGO-3000	CB041H001-7001	내구력

조치구분		수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	전동킥보드 (스케이트보드)	모델명	NQ-AIR 1000W Plus+	
	브랜드명	나노휠	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	주식회사 나노휠	인증/신고번호	B321R025-18001	
	대표자명	정지운	인증/신고일자	2018.01.23.	
	<p align="center">< 전체 사진 ></p> 		<p align="center">< 부분 사진 ></p> 		
	위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최고속도 기준치 1.96 배 초과 - 측정값 : 49.1 km/h, 기준치 : 25km/h를 넘지 않을것 ○ 표시사항 미비 - KC 인증번호, 사용연령, 최대하중 누락 		
위해 정보		○ 안전기준 초과 속도 주행으로 사고 발생 가능성 증가			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	주식회사 나노휠	연락처	☎070-7729-5785	


조치구분		수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	전동킥보드 (스케이트보드)	모델명	ninebot ES2	
	브랜드명	주식회사 아이휠	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	세그웨이를 주식회사	인증/신고번호	B321R063-18001	
	대표자명	루평카우	인증/신고일자	2017.12.15	
	<p align="center">< 전체 사진 ></p> 		<p align="center">< 부분 사진 ></p> 		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최고속도 기준치 1.06 배 초과 - 측정값 : 26.5 km/h, 기준치 : 25km/h를 넘지 않을것 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락 			
	위해 정보	○ 안전기준 초과 속도 주행으로 사고 발생 가능성 증가			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	세그웨이를 주식회사	연락처	☎070-4068-8002	


조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 ■ 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음) 위해도		
	품목명 (종류)	롤레이터 (고령자용 보행차)	모델명	dh-401
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	동호상사	인증/신고번호	B201R020-5004
	대표자명	최근수	인증/신고일자	2015.08.28
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정성 시험 기준치 미달 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값(전방안정성) : 13.4° - 기준치 : 시험 시 롤레이터가 전도되는 지점에서 평면의 각도는 수평면으로부터 15° 이상이어야 함 		
	위해 정보	○제품 사용 중 앞으로 기울어질 때 넘어질 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	동호상사	연락처	☎1588-7846

조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 ■ 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음) 위해도		
	품목명 (종류)	롤레이터 (고령자용 보행차)	모델명	RB-11015FD
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	굿모닝코리아유통주식회사	인증/신고번호	B201R016-17001
	대표자명	이진희	인증/신고일자	2017.12.08
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안정성 시험 기준치 미달 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값(측방안정성) : 2.8° - 기준치 : 시험 시 롤레이터가 전도되는 지점에서 평면의 각도는 수평면으로부터 3.5° 이상이어야 함 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 최대 사용자 체중, 옥내용, 옥외용 여부 - KC마크 미표시(신고번호는 표시) ○ 취급설명서 없음 		
	위해 정보	○제품 사용 중 옆으로 기울어질 때 넘어질 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ○ 보완된 표시사항 및 취급설명서 요청 		
리콜 문의	문의처	굿모닝코리아유통주식회사	연락처	☎02-525-5366


조치구분	수거·교환 등 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)	
	품목명 (종류)	PVC 바닥재 (실내용 바닥재)	모델명 한미포커스타일
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 제조(한국)
	사업자명	(주)덕유	인증/신고번호 B672H003-3002
	대표자명	안상철	인증/신고일자 2013.07.26.
	제품 제출	< 전체 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 1.4배 초과 - 측정부위 : 바닥재 상부층 - 측정값(DEHP) : 4.1 %, 기준치 : 3.0% 이하 - 측정값(BBP) : 0.09 %, 기준치 : 3.0% 이하 	
	위해 정보	○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	(주)덕유	연락처 ☎031-859-5950


조치구분	수거·교환 등 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)	
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기	모델명 히팅 아이래쉬 컬러 (UB-A9505)
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	유닉스전자(주)	인증/신고번호 비대상
	대표자명	이충구, 이한조	인증/신고일자 -
	제품 제출	< 전체 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도 상승 시험(통상 사용 시)에서 표면온도 기준치 1.48배 초과 - 측정부위 : 히팅부 - 측정값(표면온도) : 103.4 ℃, 기준치(제품표시 최고온도) : 70 ℃ ○ 자동온도조절기 또는 온도과승방지 장치 미포함 - 기준 : 이상온도 상승 항목 관련, 기기는 안전성을 해치는 신체적 손상 및 감전, 화상 등의 위험을 가능한 한 미연에 방지할 수 있도록 되어 있을 것 	
	위해 정보	○ 신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	유닉스전자(주)	연락처 ☎1577-0569

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위험도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기	모델명	히트 실리콘 속눈썹 고데기
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	철성산업	인증/신고번호	비대상
	대표자명	채규성	인증/신고일자	-
	리콜제품	< 전체 사진 > 		
< 부분 사진 > 				
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평상온도 상승 시험(통상 사용 시)에서 표면온도 기준치 1.03배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 히팅부 - 측정값(표면온도) : 98.1 °C, 기준치(제품표시 최고온도) : 95 °C ○ 이상온도 상승 시험(온도조절기 단락 시)에서 표면온도 기준치 1.16배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 히팅부 - 측정값(표면온도) : 185.8 °C, 기준치 : 160 °C 이하 		
	위해정보	○신체에 장시간 접촉할 경우 화상 유발 가능		
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	철성산업	연락처	☎031)981-3972~4


조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위험도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	서랍장 (가구)	모델명	모아 5단 서랍장
	브랜드명	(주)데코라인퍼니처	제조구분(제조국)	한국
	사업자명	(주)데코라인퍼니처	인증/신고번호	비대상
	대표자명	박용수	인증/신고일자	-
	리콜제품	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해정도		제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전요건 부적합 <ol style="list-style-type: none"> 1) 힘을 가하지 않을 때 안정성 <ul style="list-style-type: none"> - 시험 및 결과 : 힘을 가하지 않은 상태에서 안정성 시험 시 전도됨 - 기준 : 힘을 가하지 않은 상태에서 모든 서랍을 멈춤장치까지 열어서 1분간 방치했을 때 전도되지 않아야 함 2) 힘을 가할 때 안정성 <ul style="list-style-type: none"> - 시험 및 결과 : 가동 부분에 힘을 가하였을 때의 안정성(수직력) 시험 시 전도됨 - 기준 : 하나의 서랍을 멈춤장치까지 열어서 하중을 1분간 가했을 때 전도되지 않아야 함 	
	위해정보	○ 제품 사용 시 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음		
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	(주)데코라인퍼니처	연락처	☎010-9947-1482

조치구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <small>(높음 ← 위해도 → 낮음)</small>		
리콜제품	품목명 (종류)	롤러스케이트	모델명	라스타 롤러스케이트 270mm(블랙)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	인성	인증/신고번호	비대상
	대표자명	변상인	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 스톱퍼 접지 각도 부적합 - 측정부위 : 스톱퍼 - 측정값 : 21°, 기준치 : 스톱퍼를 접지 시 수평면과의 각도는 25°~35°사이 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항 누락		
	위해 정보	○ 접지 시 넘어져 부상을 입을 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	인성	연락처	☎042-221-7790

조치구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 <small>(높음 ← 위해도 → 낮음)</small>		
리콜제품	품목명 (종류)	창문블라인드	모델명	엔젤아이보리롤 95*240
	브랜드명	CleMENCE(클레망스)	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)우성인퍼텍스	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이공휘	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ 안전요건 부적합 - 시험 및 결과 : 6 kg의 부하하중이 점진적으로 적용되었을 때 5초 이내에 위험루프가 제거되지 않음 - 기준 : 6kg의 부하하중이 점진적으로 적용되었을 때 5초 이내에 위험루프가 제거되어야 함		
	위해 정보	○ 당김줄에 의해 어린이 질식사고 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)우성인퍼텍스	연락처	☎031-253-2244

조치 구분		수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)			
	품목명 (종류)	자석 완구 (완구)	모델명	CRA-ZGEEZER'S THINKING PUTTY	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	-	
	사업자명	빙고인터네셔널	인증/신고번호	-	
	대표자명	김효석	인증/신고일자	-	
	리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
제품					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자속지수(자석의 세기) 39.1 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 육각형 자석 - 측정값(자속지수) : 1 953 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국, KC마크(인증번호) 누락 - 사용설명서 누락 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압착해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	빙고인터네셔널	연락처	☎ 070-4012-4750	


조치 구분		수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)			
	품목명 (종류)	자석 완구 (완구)	모델명	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	아리랑과학	인증/신고번호	-	
	대표자명	김중호	인증/신고일자	-	
	리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
제품					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자속지수(자석의 세기) 11.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 타원형자석, - 측정값(자속지수) : 567 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, KC마크(인증번호) 누락 - 안전표시 누락 : 주의·경고문구 - 사용설명서 누락 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압착해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	아리랑과학	연락처	☎ 053-253-5049	

조치구분		수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	맥프라임(Mag Prime)-MP198	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	하우링크글로벌	인증/신고번호	CB064R186-5001	
	대표자명	권의택	인증/신고일자	20150918	
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 인장시험 후 변형, 자속지수(자석의 세기) 2.0 배 초과 측정부위 : 노랑색 육각형 부품 측정값(자속지수) : 101 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> 자력이 센 자석 부품을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압박해 장 폐색·천공·피사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음 			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	하우링크글로벌	연락처	☎ 070-4790-4472	


조치구분		수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	RATTLESNAKE EGG SINGINGMAGNETS	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	훈민정음오피스	인증/신고번호	-	
	대표자명	기효석	인증/신고일자	-	
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 자속지수(자석의 세기) 34.3 배 초과 측정부위 : 원형자석 측정값(자속지수) : 1 714 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 표시사항 미비 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, KC마크(인증번호) 누락 안전표시 누락 : 주의·경고문구 사용설명서 누락 			
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> 자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 힘으로 장기를 압박해 장 폐색·천공·피사와 이로 인한 2차 감염으로 사망까지 이를 수 있음 			
	대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	훈민정음오피스	연락처	☎ 053-763-7100	

조치구분		수거·교환 등 명령	
리콜 대상구분	안전관리 대상구분 (높음 ← → 낮음)	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)	
	품목명 (종류)	자석 완구 (완구)	모델명 에드토이 알리바바 해피타임 52피스
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	(주)에드토이	인증/신고번호 CB061R3058-7001
	대표자명	송경운	인증/신고일자 2017.09.06
	리콜 제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트 가소제 271.2 배 초과 측정부위 : 플라스틱코팅철사 측정값(DEHP) : 27.12%, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 표시사항 미비 제조연월, 수입자명 누락 	
	위해 정보	프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상을 유발할 수 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)에드토이	연락처 ☎ 031-326-0125

조치구분		수거·교환 등 명령	
리콜 대상구분	안전관리 대상구분 (높음 ← → 낮음)	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)	
	품목명 (종류)	자석 완구 (완구)	모델명 매미자석
	브랜드명	-	제조구분(제조국) -
	사업자명	토이사이언스	인증/신고번호 -
	대표자명	윤영한	인증/신고일자 -
	리콜 제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 자속지수(자석의 세기) : 8.0 배 초과 측정부위 : 원형자석 측정값(자속지수) : 402 kG²mm², 기준치 : 50 kG²mm² 미만 표시사항 미비 모델명, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 제조국, KC마크(인증번호) 누락 안전표시(주의·경고 등)누락 사용설명서 누락 	
	위해 정보	자력이 센 자석을 2개 이상을 삼키거나 철·니켈 등의 금속과 자석을 함께 삼키게 되면, 장기 내에서 서로 끌어당기는 인장력이 발생해 장 폐색·천공·괴사와 이로 인한 2차 감염으로 사망에 까지 이를 수 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	토이사이언스	연락처 ☎ 02-763-4422

조치구분	수거·교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)			
품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	자석용 황토 칼라보드	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)	
사업자명	(주)맘스보드	인증/신고번호	CB063H061-6001	
대표자명	김종균	인증/신고일자	2016.02.04	
리콜제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  <p>27</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>			
위해정도	제품결함	○ 납 23.1 배 초과 - 측정부위 : 보드중앙 - 측정값 : 2 085 mg/kg, 기준치 : 페인트 및 먼코팅의 경우 90 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜문의	문의처	(주)맘스보드	연락처	☎ 1566-7858

조치구분	수거·교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)			
품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	자석으로 붙였다 떼었다 시리즈	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	-	
사업자명	나우출판사	인증/신고번호	CB063H046-5002	
대표자명	김용희	인증/신고일자	2015.11.26	
리콜제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  <p>28</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>			
위해정도	제품결함	<p>○ 프탈레이트 가소제 2.2~2.5 배 초과</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 동물캐릭터 부품 측면 - 측정값(DBP) : 0.22 %, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 2) 측정부위 : 동물캐릭터 부품 인쇄면 - 측정값(DBP) : 0.25 %, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 <p>○ 표시사항 미비 - 모델명, 제조연월, 제조자명, 사용연령, 제조국 누락 - 사용설명서 누락</p>		
	위해정보	○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜문의	문의처	나우출판사	연락처	☎ 031-905-9397

조치구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) →		
품목명 (종류)	시계완구 (완구)	모델명	터닝메카드W 멜로디시계(MELODY WATCH1)	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	토이세븐	인증/신고번호	CB063R060-5006A	
대표자명	송석운	인증/신고일자	2015.09.07	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트 가소제 71.4 배 초과 측정부위 : 시계 밴드(노랑) 측정값 : DEHP 7.14 %, 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해 정보	프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	토이세븐	연락처	☎ 031-985-2305

조치구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 ← <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음) →		
품목명 (종류)	시계완구 (완구)	모델명	터닝메카드W 멜로디시계(MELODY WATCH1)	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	토이세븐	인증/신고번호	CB063R060-5006A	
대표자명	송석운	인증/신고일자	2015.09.07	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트 가소제 34.5 배 초과 측정부위 : 시계 밴드(빨강) 측정값 : DEHP 3.45 %, 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해 정보	프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	토이세븐	연락처	☎ 031-985-2305

조치 구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (→) (낮음)		
품목명 (종류)	시계완구 (완구)	모델명	터닝메카드W 멜로디시계(MELODY WATCH1)	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	토이세븐	인증/신고번호	CB063R060-5006A	
대표자명	송석운	인증/신고일자	2015.09.07	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 50 배 초과 - 측정부위 : 시계 밴드(하늘색), - 측정값 : DEHP 5.00 %, 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 		
	위해 정보	○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
	대처 방법	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	토이세븐	연락처	☎ 031-985-2305

조치 구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 (←) <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 (위해도) <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (→) (낮음)		
품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	댄싱 노리카 (633017)	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)포케이	인증/신고번호	CB061R3348-7001	
대표자명	김상민	인증/신고일자	2017.12.01.	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 2.2배 초과 - 측정부위 : 검정-플라스틱(전선) - 측정값 : 648 mg/kg, 기준치 : 300 mg/kg 이하 		
	위해 정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)포케이	연락처	☎070-7723-5775

조치구분				수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)					
	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	JT200시리즈 (RC레이싱 카)			
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)			
	사업자명	(주)씨케이	인증/신고번호	CB063R075-5002			
	대표자명	장승제	인증/신고일자	2015.07.17.			
		< 전체 사진 >			< 부분 사진 >		
							
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계적·물리적 특성 부적합 <ul style="list-style-type: none"> - 시험결과 : 낙하시험 후 날카로운 끝 발생 - 기준 : 낙하시험 후 날카로운 끝이 발생하지 않아야 함 					
	위해 정보	○ 날카로운 끝 접촉 시 상해 유발 가능					
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 					
리콜 문의	문의처	(주)씨케이	연락처	☎031-577-7651			

조치구분				수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)					
	품목명 (종류)	플라스틱인형 (완구)	모델명	러블리걸 인형 열쇠고리			
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)			
	사업자명	애니토이	인증/신고번호	B361R2463-1003B			
	대표자명	김수정	인증/신고일자	2011.02.18. (유효기간 2017.07.25.)만료			
		< 전체 사진 >			< 부분 사진 >		
							
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 총 함유량 1.2배~12.7배 초과 <ol style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 투명-플라스틱(하트) <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : DBP 0.12% 2) 측정부위 : 분홍-플라스틱(신발) <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : DEHP 1.11%, DBP 0.16% 3) 측정부위 : 살구-플라스틱(팔) <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : DEHP 0.09%, DBP 1.13% 4) 측정부위 : 살구-플라스틱(다리) <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : DEHP 0.96 % 5) 측정부위 : 살구-플라스틱(얼굴) <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : DEHP 0.87%, DBP 0.06% (기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하) 					
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 수입자명, 주소, 안전표시(사용연령 미표기) 누락 					
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 					
리콜 문의	문의처	애니토이	연락처	☎070-7553-0151			

조치구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
품목명 (종류)	플라스틱인형 (완구)	모델명	포켓 파티걸	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	대성	인증/신고번호	CB061R1338-6001A	
대표자명	심우현	인증/신고일자	2016.06.29.	
리콜제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>			
위해정도	제품결함	<p>○프탈레이트 가스제 총 함유량 5.4배~251.6배 초과</p> <ol style="list-style-type: none"> 측정부위 : 살구-플라스틱(팔-인형1) - 측정값 : DEHP 5.27%, DBP 0.15% 측정부위 : 살구-플라스틱(다리-인형1) - 측정값 : DEHP 4.67%, DBP 0.06% 측정부위 : 살구-플라스틱(얼굴-인형1) - 측정값 : DEHP 25.16% 측정부위 : 빨강-플라스틱(신발-인형1) - 측정값 : DEHP 2.98 %, DBP 0.34% 측정부위 : 살구-플라스틱(팔-인형2) - 측정값 : DEHP 0.52 %, DBP 0.02% 측정부위 : 살구-플라스틱(다리-인형2) - 측정값 : DEHP 0.72 %, DBP 0.26% 측정부위 : 살구-플라스틱(얼굴-인형2) - 측정값 : DEHP 20.52% 측정부위 : 빨강-플라스틱(신발-인형2), - 측정값 : DEHP 5.34 %, DBP 4.07% <p>(기준치 : 프탈레이트 가스제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하)</p>		
	위해정보	○ 프탈레이트 가스제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜문의	문의처	(주)대성상사	연락처	☎031-8054-0609

조치구분	수거·교환 등 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
품목명 (종류)	지우개 (학용품)	모델명	500입술지우개(형광분홍)	
브랜드명	에리트	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)이엘에프비	인증/신고번호	B441R472-8001E	
대표자명	김덕중	인증/신고일자	2008.04.01. (2017.07.25.인증만료)	
리콜제품	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>			
위해정도	제품결함	<p>○프탈레이트 가스제 총 함유량 293.6배 초과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 분홍색 - 측정값 : DEHP 29.35%, DBP 0.01% - 기준치 : 프탈레이트 가스제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 <p>○ 표시사항 미비 - 수입자명 누락</p>		
	위해정보	○ 프탈레이트 가스제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜문의	문의처	(주)이엘에프비	연락처	☎02-3665-4177


조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	지우개 (학용품)	모델명	심플지우개
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)푸른숲	인증/신고번호	CB111R476-7001
	대표자명	안재영	인증/신고일자	2017.07.25.
	리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○프탈레이트 가소제 총 함유량 205.6배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 지우개(플라스틱) - 측정값 : DEHP 20.56 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 ○표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 수입자명, 주소, 사용연령, KC 인증번호 누락 		
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)푸른숲	연락처	☎1544-8705

조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	버라이어티스펜슬파우치 파랑
	브랜드명	버라이어티스펜 (주)필박스	제조구분(제조국)	국산(한국)
	사업자명	(주)필박스	인증/신고번호	B441H057-7002A
	대표자명	김현성	인증/신고일자	2007.05.14. (2017.07.25.인증만료)
	리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○총 납 함유량 1.7배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 민트색 똑딱이스냅 - 측정값 : 153 mg/kg, 기준치 : 총 납 함유량(페인트 및 표면코팅) 90mg/kg 이하 ○총 카드뮴 함유량 8.1배~13.5배 초과 <ol style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 은색 똑딱이스냅 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 1 012 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 2) 측정부위 : 필통 걸 표면 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 610 mg/kg, 기준치 : 총 카드뮴 함유량 75mg/kg 이하 ○프탈레이트 가소제 총 함유량 150.4배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 필통 걸 표면 - 측정값 : DEHP 15.04 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월, 주소, 사용연령 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 등 유발 가능 ○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)필박스	연락처	☎02-334-1625


조치 구분	수거·교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	보호장구 (어린이용 스포츠 보호용품)	모델명	RD9610
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	신신상사 주식회사	인증/신고번호	CB031R043-7001
	대표자명	정원조	인증/신고일자	2017.12.29
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트 가소제 총 함유량 23.43 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 필름(은색) - 측정값 : DEHP 2.343 %, DINP 6.279 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제 (DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용연령 누락 - 프탈레이트 가소제 경고문구 표시 누락 		
	위해 정보	○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	신신상사 주식회사	연락처	☎031-591-1201


조치 구분	수거·교환 등 명령			
안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	품목명 (종류)	보호장구 (어린이용 스포츠 보호용품)	모델명	2017보호장구
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)아성에이치엠피	인증/신고번호	CB033R002-7001
	대표자명	박정부	인증/신고일자	2017.03.15
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 충격흡수성 미달 <ul style="list-style-type: none"> 1) 측정부위 : 무릎 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 12 kN, 기준치 : 6kN 이하 2) 측정부위 : 팔꿈치 <ul style="list-style-type: none"> - 측정값 : 8 kN, 기준치 : 4kN 이하 		
	위해 정보	○ 넘어질 때 외부 충격으로부터 적절한 보호를 받지 못하여 큰 부상으로 이어질 가능성이 높음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)아성에이치엠피	연락처	☎1522-4400

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
	품목명 (종류)	보호장구 (어린이용 스포츠 보호용품)	모델명	CRUISELINE 보호대
	브랜드명	CRUISELINE 보호대	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	에스디스피드㈜	인증/신고번호	CB033R015-8001
	대표자명	연진수	인증/신고일자	2018-01-12
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 충격흡수성 미달 <ol style="list-style-type: none"> 측정부위 : 팔꿈치 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : 6 kN, 기준치 : 4kN 이하 측정부위 : 손바닥 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : 5 kN, 기준치 : 3kN 이하 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> 사용연령 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> 넘어질 때 외부 충격으로부터 적절한 보호를 받지 못하여 큰 부상으로 이어질 가능성이 높음 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	에스디스피드㈜	연락처	☎02-2157-5925


조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)		
	품목명 (종류)	욕실화 (유아용 섬유제품)	모델명	피셔-프라이스 욕실화
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	리코무역(주)	인증/신고번호	B044H479-4001
	대표자명	김철호	인증/신고일자	2014.09.25
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계 가소제 총 함유량 4.2 ~ 424.1 배 초과 <ol style="list-style-type: none"> 측정부위 : 슬리퍼 표면 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : DEHP 0.42 % 측정부위 : 캐릭터장식 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : DBP 0.18 %, DEHP 42.23 % 측정부위 : 슬리퍼 안쪽 검은색 단추 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : DBP 1.93 %, DEHP 4.46 %, DINP 0.55 %, DIDP 0.11 % (기준치 : 프탈레이트 가소제 (DEHP,DBP,BBP,DNOP,DINP,DIDP) 총합 0.1% 이하) 총 납 함유량 1.1 ~ 23.7 배 초과 <ol style="list-style-type: none"> 측정부위 : 캐릭터장식 노랑색부위 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : 2 130 mg/kg 측정부위 : 캐릭터장식 빨강색부위 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : 1 420 mg/kg 측정부위 : 캐릭터장식 흰색부위 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : 321 mg/kg 측정부위 : 슬리퍼 안쪽 검은색 단추 <ul style="list-style-type: none"> 측정값 : 98 mg/kg (기준치 : 총 납 함유량(페인트 및 표면코팅) 90 mg/kg 이하) 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	리코무역(주)	연락처	☎02-2652-0722

조치 구분		수거·교환 등 명령	
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)	
	품목명 (종류)	가방 (어린이용 가죽제품)	모델명 소녀 일러스트 사각 크로스백
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	아리아	인증/신고번호 비대상
	대표자명	신동익	인증/신고일자 -
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○프탈레이트 가소제 함유량 31.8배~195.2배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 가죽 겉 표면(보라색), 측정값 : DEHP 19.52 % - 측정부위 : 가죽 겉 표면(그림), 측정값 : DEHP 3.18 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1 % 이하 ○표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 품명, 재료의 종류, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용상 주의사항, KC마크 누락 	
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	아리아	연락처 ☎02-778-7133

조치 구분		수거·교환 등 명령	
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← → 낮음)	
	품목명 (종류)	어린이용 물안경	모델명 KB11117
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	(주)사나다코퍼레이션	인증/신고번호 비대상
	대표자명	박항무	인증/신고일자 -
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>< 전체 사진 ></p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>< 부분 사진 ></p>  </div> </div>	
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제 함유량 93.66 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 케이스 비닐(투명+흰색망) - 측정값 : DEHP 9.366 % - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP, DBP, BBP) 총합 0.1% 이하 	
	위해 정보	○프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상을 유발할 수 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 	
리콜 문의	문의처	(주)사나다코퍼레이션	연락처 ☎02 - 587 - 5251

조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위험도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 물안경	모델명	SSA
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(대만)
	사업자명	와이키산업	인증/신고번호	비대상
	대표자명	박용국	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트 가스제 총 함유량 1.31~58.11배 초과 - 측정부위 : 케이스 전면(투명), 측정값 : DEHP 0.131 %, DINP 0.080 % - 측정부위 : 케이스 측면 비닐망, 측정값 : DBP 0.008 %, DEHP 1.170 %, DINP 6.800 % - 측정부위 : 케이스 파랑모서리, 측정값 : DBP 0.008 %, DEHP 5.803 %, DINP 8.981 % - 기준치 : 프탈레이트 가스제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용연령 표시 누락 - 프탈레이트 가스제 경고문구 표시 누락		
	위해 정보	○ 프탈레이트 가스제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	와이키산업	연락처	☎02-3461-3223

조치 구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위험도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 물안경	모델명	PN-507J(아쿠아)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	피닉스레포츠	인증/신고번호	비대상
	대표자명	정창훈	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○ 프탈레이트 가스제 함유량 1.65배 초과 - 측정부위 : 연질플라스틱 코다리 - 측정값 : DEHP 0.165% - 기준치 : 프탈레이트 가스제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1% 이하		
	위해 정보	○ 프탈레이트 가스제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	피닉스레포츠	연락처	☎02-898-5588

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	어린이용 물안경	모델명	옥스포드블럭 물안경
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	윙하우스	인증/신고번호	비대상
	대표자명	이상필	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 납 함유량 5.88~6.59 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 노랑색 연질플라스틱장식, 측정값 : 1978 mg/kg - 측정부위 : 초록색 연질플라스틱장식, 측정값 : 1763 mg/kg - 기준치 : 300 mg/kg 이하 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	윙하우스	연락처	☎02-310-9113

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	품목명 (종류)	옥실화 (아동용 섬유제품)	모델명	샤바스_EVA 헬로키티 입체얼굴 아동옥실화_190 NEW
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)샤바스	인증/신고번호	비대상
	대표자명	김우용	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 총 함유량 388.3 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 장식캐릭터 - 측정값 : DBP 0.20%, DEHP 38.63% - 기준치 : 프탈레이트 가소제(DEHP,DBP,BBP) 총합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 9.6 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 측정부위 : 장식캐릭터 - 측정값 : 864 mg/kg, 기준치 : 90 mg/kg 이하 		
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용연령 누락 - 취급상 주의사항 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트 가소제에 노출될 경우 간,신장 등의 손상을 유발할 수 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)샤바스	연락처	☎032-506-1566

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위험도 → 낮음)		
	제품명	직류전원장치	모델명	RS-AB02J00-K
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)휴먼월드	인증/신고번호	HU10283-9006D
	대표자명	김미진	인증/신고일자	2009.12.18.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 온도 상승 - 트랜스포머 온도 기준치 초과 트랜스포머 코어(90 V) : 기준값 110℃, 측정값 117.8℃ 트랜스포머 코어(254 V) : 기준값 110℃, 측정값 111.4℃ 트랜스포머 코일(90 V) : 기준값 110℃, 측정값 110.8℃		
	위해 정보	○사용 중 온도 상승 또는 화재발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)휴먼월드	연락처 031-905-4217	

조치구분	수거·교환 등 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위험도 → 낮음)		
	제품명	직류전원장치	모델명	XVE-6720175A
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)미니모터스	인증/신고번호	HU10666-18009A
	대표자명	정찬현	인증/신고일자	2018.02.28.
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 연면거리 및 공간거리 - 위험전압 이차회로와 사용자 접근가능부간 연면거리 부적합 (연면거리 기준값 : 2.6 mm / 연면거리 측정값 : 1.6 mm)		
	위해 정보	○사용 중 감전 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)미니모터스	연락처 1666-8596	

