


구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	모형완구(완구)		모델명	쥬라기 미니 어린이 동물 공룡 장난감 세트 피규어
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 5.7 배 초과 - 부 위: 연질플라스틱(흐린파랑) - 측정값: DEHP 0.508 %, DINP 0.06 %, 총 합 0.57 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하			
	기타	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			

구분		조사 세부내용		
조사 제품	품목명 (종류)	봉제인형(완구)	모델명	테디베어 수면인형 애착 인형 곰인형 잠옷 곰돌이 동물인형 아기 촬영용 크리스마스선물
	브랜드명	-	제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 함유량 47.9 배 초과 - 부 위: 고분자-단추 - 측정값: 4,790 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	기타	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분		조사 세부내용	
조사 제품	품목명 (종류)	블록완구(완구)	모델명 블록 조립 자동머신건 MP5
	브랜드명	Buildingmoc	제조국/ 제조업체명 중국 / Buildingmoc
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
	부적합 내용	○ 발사체 부적합 - 부 위: 완제품 - 측정값: a) 돌출됨, c) 등글지 않음 - 기준치: a) 발사체 팁 측정용 원통게이지 이상으로 돌출되지 않을 것, c) 가장자리가 등글어야 함 ○ 저장된 에너지로 발사되는 완구 a) 발사체, c) 발사체 벽 충격 시험 부적합 - 부 위: 완제품 - 측정값: a) 완전히 들어감, c) 4.18.3항(작은부품) 불만족 - 기준치: a) 작은부품 실린더 안으로 완전히 들어가지 않을 것, c) 위해한 가장자리 및 날카로운 끝이 생기지 않고, 4.18.3항(작은부품)을 만족할 것	
조사 결과	기타	○ 뽀족한 발사체를 몸에 겨누어 발사할 경우 상해 발생 가능 ○ 제품을 삼켰을 경우 질식의 위험이 있음	

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	미술공예완구(완구)	모델명	도자기 만들기 어린이날 선물 장난감 공예 도예몰레
	브랜드명	-	제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 6.6 배, ② 6.9 배, ③ 7.1 배, ④ 6.8 배, ⑤ 6.7 배 초과, - 부위: ① 연질전선검정, ② 연질전선손잡이검정(대), ③ 연질전선꺾임방지(대), ④ 연질전선손잡이검정(소), ⑤ 연질전선꺾임방지(소) - 측정값: ① 664 mg/kg, ② 696 mg/kg, ③ 718 mg/kg, ④ 685 mg/kg, ⑤ 676 mg/kg / - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 53.3 배, ② 53.5 배, ③ 60.5 배, ④ 53.5 배, ⑤ 55.5 배초과(기준치: 총 합 0.1 % 이하) - 부위: ① 연질전선검정, ② 연질전선손잡이검정(대), ③ 연질전선꺾임방지(대), ④ 연질전선손잡이검정(소), ⑤ 연질전선꺾임방지(소) - 측정값: ① DBP 0.991%, DEHP 1.042%, DINP 3.301%, ② DBP 0.404%, DEHP 1.976 %, DINP 2.979 %, ③ DBP 0.608 %, DEHP 2.033 %, DINP 3.417 %, ④ DBP 0.493 %, DEHP 1.911 %, DINP 2.947 %, ⑤ DBP 0.489 %, DEHP 1.990 %, DINP 3.080 % ○ 방부제 검출 (기준치: 사용되지 않을 것) - 부위: ① 액체물감빨강, ② 액체물감노랑, ③ 액체물감파랑, ④ 액체물감청록, ⑤ 액체물감하양, ⑥ 액체물감검정, ⑦ 액체물감진한자주, ⑧ 액체물감주황, ⑨ 액체물감진한하늘, ⑩ 액체물감진한보라, ⑪ 액체물감살구, ⑫ 액체물감갈색 - 측정값: ① MIT 338.75 mg/kg, MIT+CMIT 338.75 mg/kg, ② MIT 339.81 mg/kg, MIT+CMIT 339.81 mg/kg, ③ MIT 432.43 mg/kg, MIT+CMIT 432.43mg/kg, ④ MIT 485.79 mg/kg, CMIT 12.37 mg/kg, MIT+CMIT 498.16 mg/kg, ⑤ MIT 440.72 mg/kg, MIT+CMIT 440.72 mg/kg, ⑥ MIT 405.57 mg/kg, CMIT 5.15 mg/kg, MIT+CMIT 410.72 mg/kg, ⑦ MIT 112.86 mg/kg, MIT+CMIT 112.86 mg/kg, ⑧ MIT 316.40 mg/kg, MIT+CMIT 316.40 mg/kg, ⑨ MIT 436.33 mg/kg, MIT+CMIT 436.33 mg/kg, ⑩ MIT 386.93 mg/kg, MIT+CMIT 386.93 mg/kg, ⑪ MIT 328.74 mg/kg, MIT+CMIT 328.74 mg/kg, ⑫ MIT 371.88 mg/kg, CMIT 2.34 mg/kg, MIT+CMIT 374.22 mg/kg		
		기타	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부반응 유발 가능	

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승용완구(완구)	모델명	어린이 자동차 스윙 카 0개월-6세 아이 승용차 어린이 전동 장난감 대형 장난감(블랙)
	브랜드명	-	제조국/ 제조업체명	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 카드뮴 기준치10.6 배 초과 - 부 위: 핸들 스티커 흰색 비닐 - 측정값: 801.0 mg/kg / - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 총 납 기준치 ① 31.0 배, ② 28.4 배, ③ 12.2 배 초과 - 부 위: ① 전선 연분홍색 합성수지, ② 전선 갈색 합성수지, ③ 충전기줄 검정색 합성수지 - 측정값: ① 3 106.6 mg/kg, ② 2 840.5 mg/kg, ③ 1 222.7 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① DEHP 238.8 배, ② DEHP 78.2 배, ③ DEHP 93.9 배, ④ DEHP 72.4 배, ⑤ DEHP, DINP, DBP 4.7 배, ⑥ DEHP 1.3 배 초과 - 부 위: ① 핸들 스티커 흰색 비닐, ② 핸들 스티커 검정/노란/빨간색 멀티 프린트 투명색 비닐, ③ 미키 스티커 멀티색 프린트 투명색 PVC, ④ 전선 검정색 합성수지, ⑤ 충전기줄 검정색 합성수지, ⑥ 전선틱 검정색테이프 - 측정값: ① DEHP 23.886 %, ② DEHP 7.820 %, ③ DEHP 9.393 %, ④ DEHP 7.244%, ⑤ DEHP 2.024 %, DINP 0.109 %, DBP 2.604 %, ⑥ DEHP 0.137% / - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	기타	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습 능력 저하 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승용완구(완구)		모델명	KTE-6655
	브랜드명	RTCC		제조국/ 제조업체명	중국 / RTCC
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치① 2.3 배, ② 25.4 배, ③ 34.4 배, ④ 13.5 배 초과 - 부 위: ① 플라스틱버클검정, ② 연질전선피복초록, ③ 연질전선피복파랑, ④ 연질얇은전선피복검정 - 측정값: ① 230 mg/kg, ② 2 541 mg/kg, ③ 3 444 mg/kg, ④ 1 350 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 152.5배, ② 124.5배, ③ 130.9배, ④ 164.2배, ⑤ 139.7배 초과 - 부 위: ① 연질전선피복노랑, ② 연질전선피복초록, ③ 연질전선피복파랑, ④ 연질얇은전선피복빨강, ⑤ 연질얇은전선피복검정 - 측정값: ① DBP 0.013 %, DEHP 15.240 %, ② DBP 0.033 %, DEHP 12.421 %, ③ DBP 0.120 %, DEHP 12.974 %, ④ DBP 3.739 %, DEHP 12.683 %, ⑤ DBP 4.875 %, DEHP 9.095 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하			
	기타	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	역할놀이완구(완구)	모델명	소꿉놀이 집 장난감 주방용품 세트 아 동생일 3-7세 어린이선물
	브랜드명	-	제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 10.65 배 초과 - 부 위: 연질플라스틱: 스티커(하양) - 측정값: 총 납 1 065 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 5.2 배 초과 - 부 위: 연질플라스틱: 스티커(하양) - 측정값: 390 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.7 배 초과 - 부 위: 연질플라스틱: 스티커(하양) - 측정값: DEHP 0.178 %, DINP 0.09 %, 총 합 0.27 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	기타	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습 능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	역할놀이완구(완구)		모델명	원목 소꿉놀이세트
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 자석(자속지수) 부적합 - 부 위: 완제품 - 측정값: 작은부품실린더에 완전히 들어감, 자속지수 132 kG²mm² - 기준치: 자속지수가 50 kG²mm² 미만이거나, 작은부품 실린더에 완전히 들어가면 안됨			
	기타	○ 제품을 삼켰을 경우 장 천공 폐색 등이 유발될 수 있음			

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	블록완구(완구)	모델명	프린세스 시리즈 레고 호환 빌딩 블록 조립 장난감 퍼즐
	브랜드명	-	제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 1.3 배 초과 - 부 위: 연질플라스틱: 폼스티커(혼합) - 측정값: 총 납 136 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 2.2 배 초과 - 부 위: 연질플라스틱: 폼스티커(혼합) - 측정값: 172 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 42.3 배 초과 - 부 위: 연질플라스틱: 폼스티커(혼합) - 측정값: DEHP 4.047 %, DINP 0.18 %, 총 합 4.23 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	기타	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	기타완구(완구)		모델명	요술봉 요정 마술 지팡이 세트 어린이 장난감
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 266.7 배, ② 2.3 배 초과 - 부 위: ① EVA흰색(스티커밀면), ② 필름투명MIX(스티커윗면) - 측정값: ① DEHP 26.667 %, ② DEHP 0.231 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하			
	기타	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			


구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류 (유아용 섬유제품)		모델명	카라 셔츠
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 27.7 배 초과 - 부 위: 플라스틱단추 - 측정값: 2 494 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하			
	기타	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능			


구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	중의류 (아동용 섬유제품)		모델명	아동 주니어 여아 블라우스 키즈 남방 티셔츠 J1, 화이트, 120
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 함유량 5.4 배 초과 - 부 위: 고분자-단추 - 측정값: 544 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하			
	기타	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능			

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)		모델명	물방울패턴 4계절 유아 아동 어린이 캐릭터 우비 비옷 우의 레인코트
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부 위: 조임끈 - 측정값: 3.3.1 조임끈에 자유단이 있음 - 기준치: 3.3.1 조임끈은 자유단이 있도록 만들어지면 안 됨			
	기타	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능			

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	산악용자전거(이륜자전거)		모델명	피닉스자전거 메리다스 컬트라100 입문용자전거 mtb 산악자전거
	브랜드명	피닉스(PHOENIX)		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 수평하중 피로시험 부적합 - 측정값: 35,701 회에서 파손됨 - 기준치: 50,000 회			
	기타	○ 주행시 차체 파손으로 인한 상해의 위험이 있음			

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	일반용자전거(이륜자전거)		모델명	JPSD26034BR
	브랜드명	지프		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 페달력을 인가한 프레임 피로시험 부적합 - 측정값: 47,782 회에서 파손됨 - 기준치: 100,000 회			
	기타	○ 주행시 차체 파손으로 인한 상해의 위험이 있음			

구분		조사 세부내용	
조사 제품	품목명 (종류)	전기자전거(이륜자전거)	모델명 MX02S
	브랜드명	Shengmilo(샹미르)	제조국/ 제조업체명 중국 / 샹미르
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
	부적합 내용	○ 최고속도 부적합 - 측정값: PAS 40 km/h / Throttle 41 km/h - 기준치: 최고속도 25 km/h 미만	
조사 결과	기타	○ 과속으로 인한 사고 발생의 위험이 있음	

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	전기자전거(이륜자전거)		모델명	AKEZ 전기 펫바이크 자전거 샤크(블랙)36V
	브랜드명	AKEZ		제조국/ 제조업체명	중국 / AKEZ
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 최고속도 부적합 - 측정값: PAS 30 km/h / Throttle 30 km/h - 기준치: 최고속도 25 km/h 미만			
	기타	○ 과속으로 인한 사고 발생의 위험이 있음			

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	스케이트보드 (스케이트보드)		모델명	워니별 초보자용 입문용 스케이트보드 롱보드(P)
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 내구력 부적합 - 부 위: 제품 수레 및 바퀴 - 측정값: 수레 힘, 바퀴 파손 - 기준치: 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있으면 안 됨 ○ 낙하 부적합 - 부 위: 제품 수레 - 측정값: 수레 파손 - 기준치: 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있으면 안 됨			
	기타	○ 파손 또는 기능장애로 인한 사고의 위험이 있음			

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	스케이트보드 (스케이트보드)		모델명	넷투넷 44인치 롱보드 592618075375
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 내구력 및 낙하 부적합 - 부 위: 제품 수레 - 측정값: 수레 힘 - 기준치: 스케이트보드의 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있으면 안 됨			
	기타	○ 파손 또는 기능장애로 인한 사고의 위험이 있음			

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	스키용안전모 (운동용안전모)		모델명	KY-C006
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 충격흡수성 부적합 - 측정값: 250 g을 초과함 - 기준치: 피크가속도 250 g 초과하면 안 됨			
	기타	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해 위험이 있음			

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	자전거용안전모 (운동용안전모)	모델명	자전거용헬멧 Cairbull마운틴 바이크 자전거 헬멧 극한 성인 모자라이딩 온헬멧 남녀
	브랜드명	Cairbull	제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 강도시험 부적합 - 측정값: 턱 끈 고정장치 풀림으로 인한 측정 불가 - 기준치: 동적신장 35 mm, 잔여신장 25 mm 초과하면 안 됨		
	기타	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해 위험이 있음		

구분		조사 세부내용	
조사 제품	품목명 (종류)	와플기기(주방용 전열기구)	모델명 WJ-107
	브랜드명	Prego	제조국/ 제조업체명 중국 / -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
조사 결과	부적합 내용	○ 온도상승 기준치 초과 1) 전원코드 - 기준값: 50 K / 측정값: 55.3 K 2) 눌(통상 사용시 단시간만 잡는 것) - 기준값: 60 K / 측정값: 60.7 K ○ 입력 및 전류 부적합 - 정격: 1,200 W(허용오차: +5 % 또는 -10 %) - 측정치: 1,063 W(-11.4 %)	
	기타	○ 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음	

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	전기요 (전기담요 및 매트, 전기침대)		모델명	전기매트 분리세탁 전기발열 무릎담요 전기담요 사무실 온열매트 솔 시트
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 온도상승 기준치 초과 1) 취침 온도 - 기준값: 37.0 ℃ / 측정값: 40.8 ℃ 2) 전열소자 - 기준값: 95.0 ℃ / 측정값: 100.2 ℃			
	기타	○ 신체에 장시간 접촉시 화상의 위험이 있음			

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	프로젝터(프로젝터)		모델명	M1S
	브랜드명	-		제조국/ 제조업체명	중국 / -
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사 결과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 1) Transformer 내부 연면거리 - 기준값: 5 mm / 측정값: 0 mm 2) Transformer 내부 공간거리 - 기준값: 4 mm / 측정값: 0 mm			
	기타	○ 도전부 접촉 시 감전의 위험 있음			