



KC 61628-1

(개정 : 2015-09-23)

IEC Ed1.0 1997-11

전기용품안전기준

Technical Regulations for Electrical and Telecommunication Products and Components

전기용 골판지 및 압축종이

제1부 : 일반 요구사항 및 용어 정의

Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes

Part 1: Definitions, designations and general requirements

KATS 국가기술표준원

<http://www.kats.go.kr>

목 차

전기용품안전기준 제정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황	1
서 문	2
1 적용 범위 (Scope)	3
2 인용 규격 (Normative references)	3
3 정의 (Definitions)	3
4 명칭 (Designation)	4
5 일반 요구 사항 (General requirements)	4
6 공급 조건 (Conditions of supply)	4
7 표시 (Marking)	4
해 설 1	5
해 설 2	6

전기용품안전기준 제·정, 개정, 폐지 이력 및 고시현황

제정 기술표준원 고시 제2001 - 25호 (2001. 2. 14)
개정 기술표준원 고시 제2003 -523호 (2003. 5. 24)
개정 국가기술표준원 고시 제2014-0421호(2014. 9. 3)
개정 국가기술표준원 고시 제2015-383호(2015. 9. 23)

부 칙(고시 제2015-383호, 2015.9.23)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

전기용품안전기준

전기용 골판지 및 압축종이

제1부 : 일반 요구사항 및 용어 정의

Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes

Part 1: Definitions, designations and general requirements

이 안전기준은 1997년에 제1판으로 발행된 IEC 61628-1(Corrugated pressboard and presspaper for electrical purpose, Part 1 : Definition, designation, and general requirements) 를 기초로, 기술적 내용 및 대응 국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 KS C IEC 61628-1(2002.08)을 인용 채택한다.

전기용 골판지 및 압축 종이 – 제1부 : 일반 요구 사항 및 용어 정의

Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes – Part 1 : Definition, designations and general requirements

서 문 이 규격은 1997년에 제1판으로 발행된 IEC 60299 Corrugated pressboard and presspaper for electrical purposes – Part 1: Definition, designations and general requirements를 번역해서 기술적 내용 및 규격서의 서식을 변경하지 않고 한국산업규격으로 제정한 것이다.

1. 적용 범위 IEC 61628의 이 부는 전기용 골판지 및 압축 종이에 대한 정의, 지정 및 일반 요건을 포함하고 있다.

국제 규격에 적합한 재료는 확립된 성능 수준을 충족하는 것이다. 그러나 특정 응용을 위한 재료 선정은 그 응용에서의 적절한 성능에 필요한 실제적인 요건에 기초해야 하며, 오로지 이 규격에만 기초해서는 안 된다.

이 자료의 주 용도는 전기 절연이지만, 그 특성면에서 적합한 다른 응용에 대해 전혀 사용할 수 없음을 말하고자 하는 것은 아니다.

2. 인용 규격 다음 인용 규격에는 본문 중 참조를 통하여 IEC 61061 가운데 이 부를 구성하는 규정이 포함되어 있다. 발간 당시 표시되어 있는 판은 유효하였다. 모든 인용 규격은 발행 후 개정되어야 하므로, IEC 61061의 이 부를 바탕으로 하는 협정 당사자들에게는 다음 인용 규격의 최신판의 적용 가능성을 검토할 것을 권장하는 바이다. IEC 및 ISO 회원들은 현재 유효한 국제 표준의 등록 대장을 유지한다.

IEC 60641-1 : 1979 전기용 골판지 및 압축 종이 규격-제1부 : 정의 및 일반 요건(1993년 개정판)

IEC 60641-2 : 1979 전기용 골판지 및 압축 종이 규격-제2부 : 시험 방법(1993년 개정판)

IEC 60641-3-1 : 1992 전기용 골판지 및 압축 종이 규격-제3부 : 각 개별 재료에 대한 규격
-시트 1 : 판지 요건, 종류 B.0.1, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.6.1 및 B.7.1


IEC 60641-3-2 : 1992 전기용 골판지 및 압축 종이 규격-제3부 : 각 개별 재료에 대한 규격
-시트 2 : 판지 요건, 종류 P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 및 P.7.1

3. 정 의 IEC 61628 중 이 부의 목적에 따라 IEC 60641-1의 정의 및 다음 정의를 적용한다.


3.1 골(corrugation) 판지 재료의 폭 전체에 걸쳐 균일하게 펼쳐지는 평면으로부터 반복되는 형태의 규칙적인 편향

3.2 골의 유형(type of corrugation)


-정 현 형 : 정현파 모양을 따르는 골



-각 진 형 : 평평한 사면 및/또는 평평한 부분이 접합 부분에서 반경이 있는, 또는 없는 말단 꼭대기 모양을 보이는 골




- 대칭형 : 꼭대기와 골짜기들이 동일한 모양 및 치수인 골
 - 비대칭형 : 꼭대기와 골짜기들이 다른 모양 및/또는 치수인 골
- 따라서 4가지 유형의 골이 있을 수 있다.



대칭 정현형

대칭 각진형



비대칭 정현형

비대칭 각진형

4. 명칭 IEC 61628의 이 부에 따라 공급되는 재료는 다음의 코드 문자 및 그림 조합을 사용하여 지정해야 한다.

IEC 60641-1의 표 1에 지정된 기본 재료 유형/두께/골 유형
골 유형은 아래의 표 1에 정의되어 있다.

표 1 지정 코드

	정현형	각진형
대칭	SS	SA
비대칭	NS	NA

보기 IEC 61628에 따라 공급되는 두께 1 mm의 대칭 정현형 골 형태를 하고 있는 B 3.1 재료로 만들어진 재료
B3.1/1/SS

5. 일반 요구 사항

5.1 구성(composition) 재료는 IEC 60641-1에 따른 판지나 압축 종이로 제조하고, 기계 압력, 열 또는 습기인가 또는 셋 모두의 조합에 의해 만든다.

6. 공급 조건

6.1 포장(packaging) 취급, 운송 및 보관 중에 재료를 알맞게 포장하여 보호한다.

7. 표시

7.1 식별 모든 재료의 탁송은 확실하게 인식할 수 있는 코드로 판독하기 쉽게 표시한다.

7.2 표시 재료 골 재료에 사용하는 모든 표시 재료는 전기적으로 중성이고 내유성을 지니며 오일을 오염시키지 않는 것이어야 한다.

해설 1 전기용품안전기준의 한국산업표준과 단일화의 취지

1. 개요

이 기준은 전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 안전관리를 수행함에 있어 국가표준인 한국산업표준(KS)을 최대한 인용하여 단일화한 전기용품안전기준이다.

2. 배경 및 목적

전기용품안전관리법에 따른 안전관리대상 전기제품의 인증을 위한 시험의 기준은 2000년부터 국제표준을 기반으로 안전성 규격을 도입·인용하여 운영해 왔으며 또한 한국산업표준도 2000년부터 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 규격의 내용은 양자가 거의 동일하다.

따라서 전기용품안전관리법에 따른 안전기준과 한국산업표준의 중복인증이 발생하였으며, 기준의 단일화가 필요하게 되었다.

전기용품 안전인증기준의 단일화는 기업의 인증대상제품의 인증시 시간과 비용을 줄이기 위한 목적이며, 국가표준인 한국산업표준과 IEC 국제표준을 기반으로 단일화를 추진이 필요하다.

또한 전기용품 안전인증기준을 한국산업표준을 기반으로 단일화 함으로써 한국산업표준의 위상을 강화하고, 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 하였다.

3. 단일화 방향

전기용품안전관리법에서 적용하기 위한 안전기준을 동일한 한국산업표준으로 간단히 전기용품안전기준으로 채택하면 되겠지만, 전기용품안전기준은 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 국내기업의 여건에 맞추어 시험항목, 시험방법 및 기준을 여러번의 개정을 통해 변경함으로써 한국산업표준과의 차이를 보이게 되었다.

한국산업표준과 전기용품안전기준의 단일화 방향을 두 기준 모두 국제표준에 바탕을 두고 있으므로 전기용품안전기준에서 한국산업표준과 중복되는 부분은 그 내용을 그대로 인용하는 방식으로 구성하고자 한다.

안전기준에서 그간의 전기용품 안전관리제도를 운용해 오면서 개정된 시험항목과 시험방법, 변경된 기준은 별도의 항을 추가하도록 하였다.

한국산업표준과 전기용품안전기준을 비교하여 한국산업표준의 최신판일 경우는 한국산업표준의 내용을 기준으로 전기용품안전기준의 내용을 개정기로 하며, 이 경우 전기용품안전기준의 구판은 병행 적용함으로써 그간의 인증받은 제품들이 개정기준에 맞추어 개선할 시간적 여유를 줌으로서 기업의 혼란을 방지하고자 한다.

그리고 국제표준이 개정되어 판번이 변경되었을 경우는 그 최신판을 한국산업표준으로 개정 요청을 하고 그리고 전기용품안전기준으로 그 내용을 채택함으로써 전기용품안전기준을 국제표준에 신속하게 대응하고자 한다.

그리고 전기용품안전기준에서만 규정되어 있는 고유기준은 한국산업표준에도 제정요청하고, 아울러 필요시 국제표준에도 제안하여 우리기술을 국제표준에 반영하고자 한다.

4. 향후

한국산업표준과 전기용품안전기준의 중복시험 항목을 없애고 단일화 함으로써 표준과 기준의 이원화에 따른 중복인증의 기업부담을 경감시키고, KS표준의 위상을 강화하고자 한다.

아울러 우리나라 각 부처별로 시행하는 법률에 근거한 각 인증의 기준을 국제표준에 근거한 한국산업표준으로 일원화할 수 있도록 범부처 모범사례가 되도록 한다.

또한 국제인증기구인 국제표준 인증체계를 확대하는 추세에 있으며, 표준을 활용하여 자국 기업의 경쟁력을 강화하는 추세에 있다. 이에 대응하여 국가표준과 안전기준이 국제표준에 신속히 대응함으로써 우리나라의 수출기업이 인증에 애로사항을 감소하도록 한다.

해설 2 전기용품안전기준의 추가대체항목 해설

이 해설은 전기용품안전기준으로 한국산업표준을 채택함에 있어 추가대체하는 항목을 적용하는 데 이해를 돕고자 주요사항을 기술한 것으로 규격의 일부가 아니며, 참고자료 또는 보충자료로만 사용된다.

심 의 :

구	분	성명	근무처	직위
(위	원	장)		
(위	원)			

(간 사)

원안작성협력 :

구	분	성명	근무처	직위
(연구	책임자)			
(참여	연구원)			

전기용품안전기준의 열람은 국가기술표준원 홈페이지(<http://www.kats.go.kr>), 및 제품안전정보센터(<http://www.safety.korea.kr>)를 이용하여 주시고, 이 전기용품안전기준에 대한 의견 또는 질문은 산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정책국 전기통신제품안전과(☎ 043-870-5441~9)으로 연락하여 주십시오.

이 안전기준은 전기용품안전관리법 제3조의 규정에 따라 매 5년마다 안전기준전문위원회에서 심의되어 제정, 개정 또는 폐지됩니다.

KC 61628-1: 2015-09-23

**Corrugated pressboard and presspaper
for electrical purposes**

**- Part 1: Definitions, designations and
general requirements**

Korean Agency for Technology and Standards
<http://www.kats.go.kr>



산업통상자원부 국가기술표준원

Korean Agency for Technology and Standards
Ministry of Trade, Industry & Energy

주소 : (우) 369-811 충북 음성군 맹동면 이수로 93

TEL : 043-870-5441~9 <http://www.kats.go.kr>

